



г. Кострома ул. Галичская 108А

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
100метровка
стройматериалы **RIKO**

(4942)50-19-95
8-910-804-22-98

 www.riko44.ru
 krishi44@yandex.ru

компания **Riko**

КАТАЛОГ

Кровельные материалы



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Продукция сертифицирована.
2. Слой цинка 275г/м²., полимерного покрытия 25мкм.
3. Срок службы 25-30 лет.
4. Большой ассортимент кровельных материалов.
5. Большая цветовая гамма.
6. Односторонние и двухсторонние покрытие профнастила.

ЦВЕТОВАЯ КАРТА ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛА полиэстер



под дерево и камень



МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Длина от 0,85 до 6,5 м.
Толщина металла 0,45мм., 0,5мм.
Срок изготовления от 3 до 14 дней, в зависимости от профиля.

Металлочерепица Монтерей



Габаритная ширина 1180 мм
Полезная ширина 1100 мм
Высота профиля 25 мм
Шаг волны профиля 350 мм



Металлочерепица Каскад



Габаритная ширина 1170 мм
Полезная ширина 1080 мм
Высота профиля 22,5 мм
Шаг волны профиля 350 мм



Металлочерепица Кредо



Габаритная ширина 1190 мм
Полезная ширина 1125 мм
Высота профиля 27 мм
Шаг волны профиля 350 мм



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ

Длина любая до 12 м.

Толщина металла полимерного покрытия 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм.

Толщина оцинкованного металла 0,4мм, 0,45мм, 0,5мм, 0,7мм, 0,8мм.

Срок изготовления от 2 до 14 дней, в зависимости от профиля.

Профнастил С-8




Габаритная ширина 1200 мм
Полезная ширина 1150 мм
Высота профиля 8 мм



Профнастил С-10




Габаритная ширина 1200 мм
Полезная ширина 1100 мм
Высота профиля 10 мм



Профнастил С-20




Габаритная ширина 1150 мм
Полезная ширина 1100 мм
Высота профиля 20 мм



Профнастил С-21




Габаритная ширина 1050 мм
Полезная ширина 1000 мм
Высота профиля 21 мм




Профнастил С-35




Габаритная ширина 1060 мм
Полезная ширина 1000 мм
Высота профиля 35 мм



Профнастил С-75



Габаритная ширина 800 мм
Полезная ширина 750 мм
Высота профиля 75 мм



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

для кровли, фасада, окон



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Большой ассортимент изделий в наличии.

Изготовление по эскизам заказчика.

Защитное покрытие изделий пленкой.

Длина изделий 2м. Но в индивидуальном порядке возможно изготовление до 2,5м.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА **СТОК**

Материал: оцинкованный и с полимерным покрытием
Цвет: 9003(белый), 8017 (коричневый), 3005 (вишня), 6005 (зеленый мох). Все изделия в защитной пленке.

Диаметр желоба 125мм. Диаметр трубы 100мм. (в наличии)
Диаметр желоба 175мм. Диаметр трубы 140мм. (под заказ)
Диаметр желоба 200мм. Диаметр трубы 180мм. (под заказ)




ПЛАСТИКОВАЯ СИСТЕМА **Verat**

Материал - ПВХ

Цвет: белый, коричневый

Диаметр желоба - 125мм. Диаметр трубы - 82мм
Длина желоба - 3м. Длина трубы - 3м



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ПРЕМИУМ

для металлочерепицы и профнастила

Форма трубы: двойная овальная

Материал: оцинкованная сталь


Покрытие: порошковая окраска

Цвет: 7004 (серый), 8017 (шоколад), 6005 (зеленый мох), 3005 (вишня), 5005 (синий)

Длина: 3м., 1м

Толщина: труба - 1,2 мм, опора 2 мм

Крепление: опора - 425x145 мм



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УТЕПЛИТЕЛЬ

Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные материалы из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

ТЕХНОНИКОЛЬ



Роколайт

Вид: базальтовый
Структура: плотный
Плотность: 30-40 кг/м³

Размеры: 1200x600x50 мм
Количество: 5,76м²

Размеры: 1200x600x100 мм
Количество 4,32м²



Техноблок

Вид: базальтовый
Структура: плотный
Плотность: 40-45 кг/м³

Размеры: 1200x600x100 мм
Количество 4,32м²



Роколайт компрессия 50%

Вид: минеральный
Структура: плотный/мягкий
Плотность: 35 кг/м³

Размеры: 1200x600x50 мм
Количество 8,64м²

Размеры: 1200x600x100 мм
Количество: 4,32м²

НITROCK



Хотрок ЛАЙТ

Вид: базальтовый
Структура: плотный
Плотность: 32-38 кг/м³

Размеры: 1200x600x100 мм
Количество 2,88м²



Хотрок ЛАЙТ Эко

Вид: базальтовый
Структура: плотный
Плотность: 25-30 кг/м³

Размеры: 1200x600x50 мм
Количество 5,76м²

Размеры: 1200x600x100 мм
Количество 2,88м²

ECOROLL

Негорючий минеральный утеплитель. Изготавливается по обновленной технологии на основе стекловолокна без добавления связующих формальдегидных смол.



Экоролл

Вид: минеральный
Структура: мягкий
Плотность: 12 кг/м³

Размеры: 1220x820x50мм
Количество 12м²

Размеры: 1220x820x100 мм
Количество 6м²

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ИЗОЛАЙК А - паропроницаемая ветро-влажностная мембрана
плотность 90 г/м², паропроницаемость 3750 г/(м²*24ч)
Ширина: 1,6 м. Площадь материала: 30 и 60 м²
ИЗОЛАЙК А2 - гидро-ветрозащитная двухслойная мембрана
плотность 85 г/м², паропроницаемость 1850 г/(м²*24ч)
Ширина: 1,5 м. Площадь материала: 70 м²
ИЗОЛАЙК В - пароизоляционная мембрана
плотность 65 г/м², паронепроницаемый.
Ширина: 1,6 м. Площадь материала: 30 и 60 м²
ИЗОЛАЙК С - гидро-пароизоляция
плотность 85 г/м², паронепроницаемый
Ширина: 1,6 м. Площадь материала: 30 и 60 м²
ИЗОЛАЙК D - гидро-пароизоляция повышенной прочности
плотность 90 г/м², паронепроницаемый
Ширина: 1,5 м. Площадь материала: 30 и 60 м²
ИЗОЛАЙК FВ - пароизоляция отражающая на крафт-бумаге
плотность 120 г/м², паронепроницаемый, коэффициент теплового
отражения 97%. Ширина: 1,2 м. Площадь материала: 12 и 30 м²

ДРУГИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Уплотнитель универсальный с самоклеющейся лентой. Длина 2м
Уплотнитель «Монтерей». Верхний и нижний. Длина 1,1м
Уплотнитель «НС-21». Длина 1м
ПСУЛ саморасширяющийся FF 20*6/30. Длина 5,6м



Саморез 4,8*50 мм. Саморез с пшс 4,2*19 мм.
Саморез 4,8*29 мм. Заклепка вытяжная 4,0*10.
Саморез 5,5*19 мм. Заклепка вытяжная 3,8*8мм.
Саморезы оцинкованные и с полимерным покрытием.



Колпаки на вентиляционные каналы.
Изготавливаем по размерам заказчика.
Возможно изготовление с металлической сеткой,
нижней юбкой и без неё.



Лист гладкий ширина 1,25м., длина 2м.
В наличии цвета:
9003 (белый), 8017 (шоколад), 6005 (зеленый мох), 3005
(вишня), 5005 (синий). Оцинкованный.
Возможно изготовление под заказ до 3м.

Мы находимся по адресу г.Кострома ул. Галичская д.108А ТЦ 100М
Стройматериалы отдел «Riko» (рядом с сантехникой).

8(4942)50-19-95
Viber 8-910-804-22-98

www.riko44.ru
krishi44@yandex.ru